

Тема: „Ковроткачество“

Композитор — Галия Асия Аркадьевна,
студентка I курса исторического
факультета КГУ им. В. И. Ленина

Район: Дрокия

Село: Никорши

Год: 1984

Интервьюемые:

1. Ешану Мария е.
2. Сартельник Юлия
3. Тухар Елена Семеновна
4. Туху Мария Владимировна
5. Сакашук Вера Георгиевна
6. Потару Тамара Степановна
7. Осарис Валентина Васильевна
8. Копекарь Агнетина Петровна
9. Тривакерь Георгий
10. Гайдуку Эвелина Федоровна

На основе материалов, собранных во время исследования в селе Никорши Дрокиевского района, можно установить образ жизни населения ковроткачеством в прошлом и в настоящем, умения, которые передаются и сохраняются в быту, связанные с ткачеством.

Материалы могут осветить следующие стороны, связанные с ковроткачеством.

1. Орудия труда и предметы
2. Сырье
3. Трудовой процесс
4. Обычаи и верования, связанные с ткачеством.

5. Оригинал и составные части такого предмета.
6. Размер и единицы измерения в прошлом и в настоящее время.

В прошлом ковроткачество производили на так называемых вертикальных / менее же ковры / и горизонтальных / станках / ткацких станках.


Они сохранились до сих пор без изменений. Вертикальные и горизонтальные станки имели разные размеры. На самых маленьких можно было ткать ковры с 1 м шириной. В качестве сырья для ткачества употребляли овечью шерсть и коноплю. Из овечьей шерсти ткали ковры, а из конопли — мешки, половики. Всегда комбинировали шерсть с коноплей. Во время созревания и сбора конопли проводились разные религиозные обряды. Например, перед сбором конопли, в июле месяце, на празднике "сезыше", женихи брали по 2 яйца, выходили в поле, разбивали их в ладонях и облачивали ими коноплю, для того чтобы она была более мягкой и более теплой.

Из обработанной конопли выбирали 2 части / сформировавшиеся / хвосты (более плотная часть) и хвосты (более редкая часть).

Процесс ткачества на вертикальном ткацком станке / станке с челноком / начинался со сновки / упряжи /: установка сновки на стан и подметывание нити. Потом устанавливали ^{зубообразователи} ~~послужники~~ / розматор /, которыми упряж дошивали нити, после этого устанавливали челноки / шель /, которая держит крест / или крест / для отделения нити. На нити прут камативают особую нитку, которая служит краем, откуда начинают ткать. Это — пол ковры.

Есть некоторые верования, связанные с началом ткачества. Например, когда начинали ткать, и ^{перекладывали} ~~перекладывали~~ / верно / прикрепляли перо и нить, для того чтобы работе шла быстро. Не начинали работу по

Вертикальный ткацкий стан /лесие де ковор/



1. Вертикальный стан (стойки) /лесие де ковор/
2. Голова /серебря/
3. Зерообразователь, поперечник, рама /лесарь/
4. Переключатель /верно/
5. Зерообразователь /шарообразователь/
6. Вилки /пружинистые/
7. Вертикальный /лесие/
8. Педаль /местом де батуи/
9. Шелк /штырь/

Вторичные, субстанция, а также по поперечнику, средям, гетвертам. То

То проведенные исследования мы установили, что

самые старые ковры относятся к XVIII в. Многие сохранились по сегодняшний день.

Первые ковры назывались:

1. Скоариза
2. Голол
3. Чериз

Голол — это ковер, ткавшийся на горизонтальном ткацком станке, ткавшийся из тонких шерстяных ниток.

Скоариза — ткалась как на горизонтальном, так и на вертикальном ткацких станках, ткались из более толстых шерстяных ниток.

Узор ковров был весьма простым, почти всегда это была цветочная модель. Кайма (маргина) ковра была в виде полосы или совсем отсутствовала. Размеры могли быть разными, потому что ковер не имел строгого орнамента и можно было ткать его по-разному.

Цвета: серый, коричневый, белый, красный, зеленый, желтый.

Чериз (длинноворсовый ковер) — ткалась из шерсти или кобыльи шерсти и колючки на горизонтальных станках. В отличие от других видов ковра, этот ковер ткался из круток нитки одного цвета. Цуаногная сторона — гладкая, а лицевая — ворсистая. Его использовали как покрывало на кровати. Ткались полосы одного цвета, иногда с орнаментом.

На горизонтальном ткацком станке ткали только одну петлю, а на вертикальном — две, три или даже четыре, в зависимости от размеров ковра.

В качестве единственного измерения пользовались аршином. 1 аршин ≈ 5 пядей.

Часто для окраски шерсти пользовались натуральными красителями, изготовляемыми в домашних условиях. Общепризнанные красители — кора ореха, мура,

Бужинке, ишине (бушор) (дерево), дубовой коре.

Существовали некоторые верования, связанные с за-
вершением ткачества. После того как заканчивают ткать
ковёр, прятку основы, которая оставалась, шедового орташь
соседей или другой женщины, которая содержала парашаг
ткачи ~~ткань~~. Ее переводили три раза через ладони. Это
означало "увеличение удачи".

Также если в доме была девушка, она брала 2 дергача
[машинку] от ткацкого станка, и выходя с швейи к
устью дома и смотрела на дорогу: если по дороге шел
человек, который входит в село, это означало, что она
всегда замуж за кем-то местным, а если человек вы-
ходит у нее — означало, что девушка выйдет замуж в
другое село. А если это было поздно вечером, девушка вы-
ходит замуж там, откуда свесили хвост собаки.

Со временем модель ковра приобретает более яркую
форму, всецело вытесняет кабанширшене ампрано-
морфорными фигурами. Называют ткань ковра, которую
называют "рубой".

Каждая составляла часть ковра (кабане, целентр) имели
свое название. Самые старые ковры назывались: "турецкие
(турецкие)", "ушубра (теш)", "ферестра (окно)", "пушине (ков)",
"кашеркуче (корзина)", "гершия (гершия)", "кертюшине (рифлен-
дочка)", "дана (дана)".

То эти модели тканей и сегодня.

~~Краски ковров тканей~~ На горизонтальных станках кроме
ковров ткуют еще узкие настенные ковры [парешар],
называются "кадрал", полосатые покрывала для кровати.

Тема: "Ковроткачество"

Коллектор: Гале Але Аркадьевна,
студентка I курса исторического
факультета КГУ им. Ленина

Район: Дундговь

Село: Сусеки

Год: 1984

Интервьюемые:

1. Страну Мария Тимофеевна
2. Руссу Васильса
3. Кроитор Мария Антоновна
4. Мамия Софья Андреевна
5. Руссу Анатольса
6. Туцу Васильса Васильевича
7. Кандруци Парасковья
8. Ротари Викторья Софиевна
9. Сурбаш Наталья Семеновна.

По сравнению с с. Никорети в с. Сусеки ткачество менее распространено. Но все равно таме ткацкие узоры, которые отличаются от узоров других местностей и имеют свою специфику.

Например, ковер с обрешиванием петель утке с поперечной спицей (ковор трас ху андрика) (не все его называют "кишурт").

Основу (урдере) делают из овечьих или козловых шерсти (урдере) и распускают (шеф), шерсть проводят через камдуе отверстие берда (стоп). Прикрепляется к концевым приводе (толтизе). Основу (урдере) — ушко № 10

через бердо 16. Условно (судейно) проводят 3 хлопковые и 3 шерстяные нити. Модель делают с помощью спицы (аидрикс).

Зев может меняться (наиме с се ростеком) (в зависи-мости от модели). Нити вешивают спицей (аидрикс). Когда заканчивают ткань, то соединяют две ширины.

Структура ковра: край (мертвее) с геометрическим орнаментом — шириной 30 см; центральное поле с геометрическим орнаментом в виде стилизованных цветов.

Тканое внутреннее поле, называемое "кадром" (в Финляндии их называют "кадром").

Сизом (невидим) по горизонтальной стани (стативе). Сивание (урзире) такое же как у ковров с образованной нитью утка с помощью спицы. Сизом шириной № 40, № 30; уток каретной, ткют на 4 и на 2 рамочках, бердо 12 или 6.

"Кадром" имеют название. Например, "куртуле (ноби; полурный спицей растеком)".

Общее сивание (невидим) делают на 3 рамочках сразу, а сивание для цветов (орнамент) — через 4-ую рамочку.

Ткют половники в половец (волозь или вырете), которых называют "цесуте или спадие (ткаными в спицах)". Их сизом на 2 рамочках, каждую нить сивание проводят через каждые 2 отверстия (2 деши/бердо).

"Цогуль или бодие (половики в бушах)" — сивание с ушком № 10, уток каретной. Ткют на горизонтальной стани, на 3 рамочках, через бердо 8.

Сивание: нитки проводят через 4 или 2 рамочки, берут одну нитку для утка и одну проемную — хлопковую.

* Просоане (полотеме) *

* Спице (звездочке) *

* Баитих (баитих) *



„Тростниковка (перемешка)“

Шервет ку боктукесе (полотенце с баптикаши).

Шервет национала (национальное полотенце)

„Куртук“ (ковес)

Для нее характерны полотенца с геометрическим орнаментом: „тобучофа (барбаган)“, „капрате (квадратик)“, „басиура (бастика)“.




Сюваши для полотна делают по 2 или 3 френука, бердо 12, через каждое отверстие бердо проводится по 1 нити, через 3 френуку проводят только нити для орнамента. Иногда появляющиеся илтикаши ку еорикасе.

Весь полотенце удораме и проете (в носок).

Каждое полотенце имеет кружево (хорбокина). Кружево (хорбокина) ткют по 2 френука, но ее подешивают бердом (стеше).

У ковров, которые ткют в настоящее время, геометрический цветочный орнамент; они разноцветные, цвета - яркие.



Цвета: черной, зеленой, красной, белой, синей,


розовой, вышиваясь.

Уток - нейтрон.

Сюбка - желтоватые нити №10, сложение в 6.

Также можно их ткать из обертой шерсти с шелком.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



[Faint handwritten text at the bottom of the page, likely bleed-through.]

Тема: „Ковроткачество“

Комлектор — Гале Але Аркадьева,
студентка 1 курса исторического
факультета КГУ им. В.И. Ленина

Район: Бирани

Село: Котель

Год: 1984

Исследователи:

1. Дениз Мария Ивановна
2. Урузжан А-гра Рагсаян
3. Павловский Дарья Ле-на
4. Вакарцук А-гра Мех-на
5. Вакерс Раиса Вас-на
6. Амбурца Дарья Еремеевна

В селе Котель ковры называются „уигерарь“.

Структура ковра:

1. Центральное поле /сетчатое/
2. Элемент оформления, расположенный в углу /карсель/
3. Капие /карсель/

Капие оформлялось в светлом цвете. Угол
центрального поля — 2-4 больших цветов.



По краям ковра — вязаные хитром узором.

Ковры ткнут на горизонтальной стане. Размеры могут быть разные. Цвета более темные, но ковры могут быть и одноцветными. Последние предназначены для того чтобы покрывать или кровати.

Уток из овечьей шерсти. Сновка - из хлопчатобумажной нити. Уток можно колорировать с нитками "де оминос". Ткнут на 3-4 фемучках. Названия: "Картонфлеке (Картонфлеке)", "Малеке (Тюльпан)", "Космарке (Корзина)".

Лэйкере фиджакте (подметки дорожки) на 4 фемучках. Их ставят на кровати и на пол. Тканьем узорчатое (в колорку /или вырете/, в шахматную клетку /или шахматы/). Сновка - из ниток. Уток из овечьей шерсти вместе с хлопком. Снование: на каждой фемучке - 4 ряда, бердо может быть любое, нитку проводит через одно отверстие.

Ридь - здесь этот вид коврика имеет и русское название. Его можно ставить на пол, на стене или на кровати. Ткнут на 2 фемучках, сновка из ниток №10, уток из хлопчатобумажных ниток №10. Узор делается шелевыми нитками. Снование - простое.

Раньше ткали полог. На горизонтальной ткацкой стане ткали дорожки /лэйкере/ "ку снадзе (со стужельсы)", полотенце "дзи саку".

Тотарь (сатурь) - предназначены для того, чтобы ставить его на кровати, ткнут ^{из овечьей шерсти} на горизонтальной ткацкой стане; на кайме - цветы, сотканные рукой или с образцами пестей утка с помощью шпиль. Ткнут из шерсти, хлопка, шелка.

В прошлом ткали полог, узор которых назывался "ши шюк", а цвета ткали разноцветной /судей-ко/ из кусочков цветной нитки. При сновании /урдире/ шерсти, определяют ширину в "мичисек" (13 отверстий берда - 1 мичисек).

В прошлом, там больше ковров (уигерарь), а в настоящее время - больше „кашур“, потому что у них размеры меньше, их можно повесить на стену, а также постелить на кровать или на пол.